TABLE 5. Adopted Temperature Scale and Colors

Sp. Ty.	T_{eff}	$(J-H)_0$	$(H-K)_0$	BC_J	BC_K
M2 V	3426	0.54	0.18	1.79	2.61
M2.5 V	3343	0.55	0.21	1.84	2.66
M3 V	3260	0.56	0.23	1.88	2.70
M3.5 V	3177	0.57	0.25	1.92	2.75
M4 V	3094	0.58	0.27	1.96	2.79
M4.5 V	3011	0.59	0.29	1.99	2.84
M5 V	2928	0.60	0.31	2.01	2.88
M5.5 V	2845	0.61	0.34	2.03	2.93
M6 V	2762	0.62	0.36	2.04	2.97
M6.5 V	2679	0.62	0.38	2.05	3.02
M7 V	2596	0.63	0.40	2.06	3.06
M7.5 V	2513	0.64	0.42	2.05	3.11
M8 V	2430	0.65	0.45	2.05	3.15
M8.5 V	2348	0.66	0.47	2.03	3.19
M9 V	2265	0.67	0.49	2.02	3.24